


撮影を求める箇所

戸建住宅（新設）の場合

次の屋外排水設備、特殊構造物の写真を求める。

- ①建物の東西南北周面（ますの並びがわかるもの）
- ②接続ますへの接続状況（施工状況がわかるもの）
- ③雨水接続先仕上げ状況（管口まわりの仕上げがわかるもの）
- ④屋外手洗い場等の設置状況（複数ある場合は設置箇所分）
（汚水接続の場合は、屋根との位置関係がわかるもの）
- ⑤施工状況写真（任意箇所の汚水雨水が同一掘削面にあるものが望ましい）
- ⑥阻集器、地下排水槽、ディスポーザシステム、潜熱回収型ガス給湯器を設置する場合は、型式や大きさ、認証マークがわかるもの

戸建て住宅の例（図）



⑥その他設置される場合において

- 阻集器
 - ・ オイルトラップ
 - ・ グリーストラップ 他
- ディスポーザーシステム
- 地下排水槽
- 潜熱回収型ガス給湯器

● 特殊構造物他

戸建て住宅の例（写真）

1枚目

2枚目

3枚目

4枚目

	<p>①接続まず設置</p>	<p>平面図</p>	<p>南面</p>	<p>④屋外足洗 用水</p>
	<p>①接続まず設置</p>	<p>②北面</p>	<p>東面</p>	<p>⑤施工状況</p>
	<p>①接続状況</p>	<p>②西面</p>	<p>③雨水接続先仕上げ状況</p>	<p>余 白</p>

集合住宅、大規模工場、官公庁施設（新設）の場合

- 戸建住宅に同じ**屋外排水設備、特殊構造物の写真①～⑥**を求める
- 施主や元請へ提出する写真が上記①～⑥を満たす場合、流用でも構わない
- 敷地が広い場合、建物周面写真は複数枚になってもよい

浄化槽、汲み取り改造の場合

- 接続ます接続状況
- 施工箇所がわかる遠景写真（ますの並びがわかる写真）

工事中仮設トイレなど（臨時・仮設）の場合

- 接続ます接続中写真
- 施工箇所がわかる遠景写真（ますの並びがわかる写真）

テナント工事（屋内）の場合

- 阻集器、地下排水槽を設置する場合、型式・大きさがわかる写真
- 施工箇所がわかる写真（任意箇所）

修繕工事（屋内）の場合

- 阻集器、地下排水槽を設置する場合、型式・大きさがわかる写真
- 施工状況がわかる写真（任意箇所）
- 施主や元請へ提出する写真の流用でも構わない

修繕工事（屋外）の場合

- 阻集器、地下排水槽を設置する場合、型式や大きさがわかる写真
- 施工箇所がわかる写真（遠景）
- 施工状況がわかる写真（掘削中）
- 施主や元請へ提出する写真の流用でも構わない