

様式 1

遊泳用プール実態調査票

\_\_\_\_\_ 衛生監視事務所

プールの名称			
設置者氏名			
設置者住所	TEL ( ) -		
プールの所在地	神戸市 区	TEL -	
管理責任者	補職 氏名	衛生責任者	補職 氏名
開設期間	月 日 ~ 月 日	開設時間	時 分 ~ 時 分
計画利用者数(日)	人		
種 別	公営 民営	一般開放・スポーツクラブ等付属・ホテル附属・スイミングスクール レジャーランド付属・福利厚生・その他 ( )	
設置場所	屋 内 ・ 屋 外	換 水 方 式	循環ろ過式 ・ 入れ替え式
使 用 水	上水道 ・ 井戸水 ・ 海水 ・ 温泉水 ・ その他 ( )		

構造設備の概要

1. 施設の概要

施設全体の面積（付帯設備を含む。）：.....m <sup>3</sup>	プールサイドの面積：.....m <sup>3</sup>
気泡浴槽等エアロゾル設備	有 (.....) ・ 無
その他の設備：有（種類・規模.....）	無

2. プール本体

種別	形状	容量(m <sup>3</sup> )	面積(m <sup>2</sup> )	縦(m)×横(m)×または直径(m)	最大深(m)	最小深(m)
不浸透性材料 (.....造)：適				汚水流入防止構造：適	水深表示：有, 設置数：.....箇所	

### 3. 給水設備

吐水口空間等の逆流防止措置（飲料水の配管と同系統の場合）： 適 ・ 該当せず
専用の量水器等（新規補給水量及び時間当たり循環水量の把握できるもの）： 有

### 4. 消毒設備

方式：薬剤連続注入・その他（オゾン・紫外線・.....）	プール注入口数：.....箇所	
消毒用機械名：.....	台数：.....台	能力：..... $m^3$ /時間
薬剤名：次亜塩素酸Na・二酸化塩素・その他（.....）	薬剤保管設備：有（.....）	

### 5. 浄化設備

#### (1) 本体循環系統

浄化用機械名：.....	台数：.....台	運転時間：.....時間/日
能力：..... $m^3$ /時間（全水量の.....分の1）	取水口の数：.....箇所	取水口の位置：適
検査のための採水栓又は測定装置： 有 ・ 無		
凝集剤の使用：有（凝集剤名.....）・ 無		

#### (2) オーバーフロー水再利用設備 有 ・ 無

浄化用機械名：.....	台数：.....台
能力：..... $m^3$ /時間（全水量の.....分の1）	運転時間.....時間/日
本体循環系等と併用する場合の処理比率：全処理量の.....%	排水・床洗浄等の汚水が混入しない構造：適

#### (3) 唾液や痰を遊泳中に処理するためのオーバーフロー溝を設けて再利用する場合

専用の浄化設備：有・該当せず	浄化用機械名：.....	
台数：.....台	能力：..... $m^3$ /時間	運転時間：.....時間/日

### 6. 更衣室

男女の区別：有	見通せない構造：適	衣類等保管設備：有（男.....個, 女.....個）	施錠：有・不要
---------	-----------	-----------------------------	---------

### 7. 洗浄設備

シャワー： 有	足洗い場： 有・ 不要	腰洗い槽： 有 ・ 不要	位置： 適
遊泳前に洗浄できる構造： 適	排水が容易な構造： 適	再利用しない構造： 適	
うがい設備：有（個数.....個, 使用水....., 水質： 飲用適 ）			

洗面設備：(個数.....個, 使用水....., 水質： 飲用適 )
洗眼設備：(個数.....個, 使用水....., 水質： 飲用適 )
上がり用シャワー：(男性用.....個 女性用.....個, 使用水....., 水質： 飲用適 )

8. 便所

男女の区別： 有 (男性用：大便器.....個・小便器.....個 女性用.....個)
水洗式： 適   床(不浸透性材料.....造)： 適   専用の手洗い： 有

9. 照明設備 (屋内プール又は夜間使用するプールの場合)

設備： 有 (100ルクス以上： 適 ・ 該当せず )
水中照明： 有 ・ 無   出入口表示照明： 有 ・ 無   水深表示照明： 有 ・ 無

10. 採暖室及び採暖槽

採暖室： 有 (.....m <sup>2</sup> , 種類.....) ・ 無
採暖槽： 有 (.....m <sup>2</sup> , 深さ：.....m, 容量：.....m <sup>3</sup> , 水温.....°C) ・ 無

11. その他の設備

換気設備：有(能力：.....m <sup>3</sup> /時間)・不要   炭酸ガス含有率の基準(0.1%以下)を達成できる能力：適
測定機器等資材保管設備： 有   掲示板等掲示設備： 有   くずかご： 有 (十分な数： 適 )

その他参考書類

1. 付近の見取図
2. 施設の配置図
3. 平面図・断面図(給排水の系統)
4. その他必要と認める書類